



PROFILÉS, TRAVERSES & ACCESSOIRES
PROFILES, BEAM SECTIONS & ACCESSORIES

PROFILÉS POUR TISSU TENDU (3 MM)
TENSION FABRIC PROFILES (3 MM)






PROFILÉS, TRAVERSEES & ACCESSOIRES
PROFILES, BEAM SECTIONS & ACCESSORIES **P 4**

PROFILÉS POUR TISSU TENDU (3 mm)
TENSION FABRIC PROFILES (3 mm) **P 12**

Notre système de profilés tissu tendu permet de réaliser des enseignes, murs, cloisons, cadres autoportants, cadres lumineux, totems...
Our tension fabric profiles allow to create signs, walls, freestanding frames, lightbox frames, totems...




LÉGENDE / LEGEND

							
Cintrable Curving	Équerre Corner plate	Manchon Coupling	Pince CBX CBX Clip	Embout End cap	Douille Socket	Rétroéclairé Backlit	Jonc 3 mm 3 mm Strip


PROFILÉS

PROFILES

Profilés d'angle / Edging profiles




REF. GS 220




Profilé 2 départs
Ø intérieur 18 mm

2 channels profile
Ø inner 18 mm




REF. GS 300




Profilé 3 départs
-> Pince CBX 27

3 channels profile
-> For CBX 27 clip

Megaform



REF. PX 4091




Profilé carré 4 départs
-> Pince CBX 27

Square profile 4 channels
-> For CBX 27 clip




REF. MEGA M




Profilé 4 départs
Ø intérieur 18 mm

Square profile 4 channels
Ø inner 18 mm

Megaform




REF. PX 9145




Profilé 4 départs
-> Pince CBX 27

Square profile 4 channels
-> For CBX 27 clip

Carrissimo




REF. PX 4345




Profilé 4 départs
Ø intérieur 21 mm

Square profile 4 channels
Ø inner 21 mm



REF. S 47




Profilé 2 départs
-> Pince CBX 27

Square profile 2 channels
-> For CBX 27 clip

Profilé d'angle spécifique / Specific edging profile



REF. S 29



Profilé 2 départs 60°
2 channels profile at 60°


PROFILÉS

PROFILES

Poteau multi-départs /
Multi-channel upright




REF. S 80




Profilé rond 8 départs
Ø intérieur 23 mm

Round profile 8 channels
Ø inner 23 mm

Rondissimo




REF. RSG 520




Profilé rond 2 départs 90°
Ø extérieur 50 mm

Round profile 2 channels 90°
Ø outer 50 mm



REF. RSG 560




Profilé rond 2 départs 60°
Ø extérieur 50 mm


Round profile 2 channels 60°
Ø outer 50 mm

PROFILÉS DE PLANCHER

FLOOR PROFILES




REF. APW 19




Profilé de finition
Épaisseur 19 mm

Finishing profile
Height 19 mm



REF. APW 38




Profilé de finition
Épaisseur 38 mm


Finishing profile
Height 38 mm




TRAVERSES
BEAM SECTIONS




REF. Z 31




Traverse 1 départ
-> Pince CBX 20
1 channel beam section
-> For CBX 20 clip




REF. Z 41



Traverse 1 départ
-> Pince CBX 27
1 channel beam section
-> For CBX 27 clip




REF. Z 72




Traverse 2 départs
-> Pince CBX 39
2 channels beam section
-> For CBX 39 clip




REF. Z 140



Traverse 2 départs
-> 2 Pinces CBX 27
2 channels beam section
-> For 2 CBX 27 clip




REF. PH 1452



Traverse 2 départs
-> Pince CBX 15
2 channels beam section
-> For CBX 15 clip

CINTRAGE
CURVING



Rayon de cintrage minimum / Minimum curving radius	
S 47	1000 mm
S 80	1000 mm
Z 31	400 mm
Z 41	400 mm
Z 72	400 mm
PH 1452	300 mm


ACCESSOIRES

ACCESSORIES

Équerres / Corner angles



REF. PA 39




Équerre pour cage de CBX 39
2 vis TCHC M5x10
+ 1 vis TCHC M6x35

Angle bracket for inside shaft of CBX 39 clip
2 M5x10 TCHC screws
+ 1 M6x35 TCHC screw

Manchon / Coupling



REF. PMP 1539




Manchon pour cage de CBX 39
2 vis STHC M5x12

Coupling for inside shaft of CBX 39 clip
2 M5x12 STHC screws

Profilé charnière / Hinge profile



REF. PCC




Profilé charnière caoutchouc Noir

Hinge profile rubber Black




PROFILÉS POUR ENSEIGNE


SIGNAGE PROFILES




REF. T3E 1




Profilé tissu tendu 1 départ
Tension fabric profile 1 channel




REF. T3E 2




Profilé tissu tendu 2 départs
Tension fabric profile 2 channels




REF. T3E 2C



Profilé tissu tendu 2 départs
-> Spécial cube
Tension fabric profile 2 channels
-> Only for cube



REF. T3E 2i



Profilé tissu tendu 2 angles intérieurs
-> Angles rentrants bord à bord
Tension fabric profile 2 inner angles
> Inner angles fit flush


PROFILÉS 1 FACE

SINGLE-SIDED PROFILES

Profilés muraux / Wall profiles




REF. T3M 15




Profilé tissu tendu 15 mm
-> Fixation par perçage mural
Tension fabric profile 15 mm
-> Wall mounting




REF. T3M 20




Profilé tissu tendu 20 mm
-> Grands formats sans renfort
Tension fabric profile 20 mm
-> Large formats without reinforcement




REF. T3S 26



Profilé tissu tendu 26 mm
-> Grands formats possibles si renfort
Tension fabric profile 26 mm
-> Large formats available if reinforcement




REF. T3S 26P



Profilé tissu tendu 26 mm
-> Compatible habillage Dibond® (3 mm)
Tension fabric profile 26 mm
-> Dibond® panel (3 mm) covering available

Profilé tissu tendu 26 mm
-> Compatible habillage Dibond® (3 mm)


Tension fabric profile 26 mm
-> Dibond® panel (3 mm) covering available



Profilés pour niche / Niche profiles




REF. T3CN





Profilé tissu tendu 32 mm
Tension fabric profile 32 mm



Profilé plafond / Ceiling profile





REF. T3P 33




REF. T3D 45




REF. T3D 45R




REF. T3D 45P



REF. T3D 45PR



REF. T3D 91R




Profilé tissu tendu 91 mm
-> Avec rainure

Tension fabric profile 91 mm
-> With groove


PROFILÉS POUR CADRES LUMINEUX

LIGHTBOXES PROFILES

Profilés 1 face / Single-sided profiles



REF. T3D L45




Profilé tissu tendu 46 mm


-> Cadre lumineux

Tension fabric profile 46 mm

-> Lightbox frames



REF. T3D L75




Profilé tissu tendu 75 mm


-> Cadre lumineux

Tension fabric profile 75 mm

-> Lightbox frames



REF. T3D L125




Profilé tissu tendu 125 mm


-> Cadre lumineux

Tension fabric profile 125 mm

-> Lightbox frames



REF. T3D LD125




Profilé tissu tendu 125 mm

-> Cadre lumineux Recto/Verso


Tension fabric profile 125 mm

-> Double-sided lightbox frames

Profilés 2 faces / Double-sided profiles



REF. T3D LD200



Profilé tissu tendu 200 mm

-> Cadre lumineux Recto/Verso

Tension fabric profile 200 mm

-> Double-sided lightbox frames

Profilés 2 faces / Double-sided profiles


PROFILÉS ADAPTABLES

ADAPTABLE PROFILES

Profilés pour intérieur cadre / Inner frame profiles



REF. T3A 1



Profilé tissu tendu 1 face


-> Fixation dans la rainure

Tension fabric single-sided profile

-> Fixing into the groove



REF. T3A 2R



Profilé tissu tendu 2 faces

-> Fixation dans la rainure

Tension fabric double-sided profile

-> Fixing into the groove

CINTRAGE

CURVING



Rayon de cintrage minimum / Minimum curving radius	
T3S 26	1000 mm
T3S 26P	1000 mm
T3CN	500 mm
T3P 33	1000 mm
T3D 45	400 mm
T3D 45R	400 mm
T3D 45P*	500 / 1000 mm
T3D 45PR*	500 / 1000 mm
T3D L45	1000 mm
T3A 1	500 mm

* Profilé cintrable sous certaines conditions
Please contact us should you wish to bend this profile



ACCESSOIRES

ACCESSORIES

Équerres / Corner plates



REF. TS RV1C

Équerre d'assemblage acier 90°
2 vis TCHC M6x8
-> Compatible : T3M 20, T3E 1, T3D 45P, T3D 45PR

Steel corner plate 90°
2 M6x8 TCHC screws
-> Available with: T3M 20, T3E 1, T3D 45P, T3D 45PR

REF. TS RV2C

Équerre d'assemblage acier 90° avec contre-équerre
2 vis TCHC M6x8
-> Compatible : T3S 26, T3S 26P, T3D 45, T3D 45R, T3D L75, T3D L125

Steel corner plate 90° with counter-bracket
2 M6x8 TCHC screws
-> Available with: T3S 26, T3S 26P, T3D 45, T3D 45R, T3D L75, T3D L125

REF. PTC MF15

Équerre d'assemblage acier 90°
4 vis TCHC M6x8
-> Compatible : T3D L45

Steel corner plate 90°
4 M6x8 TCHC screws
-> Available with: T3D L45

REF. TS RV5

Équerre d'assemblage alu 90°
2 vis TCHC M6x8
> Compatible gamme ST3 en coupe 45° à plat

Alu corner plate 90°
2 M6x8 TCHC screws
-> Available with ST3 range with 45° flat cut


ACCESSOIRES

ACCESSORIES

Équerre / Corner plate



REF. TS V1



Équerre d'assemblage acier 90°

2 vis TCHC M10x8
+ 1 vis TCHC M5x8


Steel corner plate 90°

2 M10x8 TCHC screws
+ 1 M5x8 TCHC screw

Manchons / Couplings



REF. TS RV3




Manchon d'assemblage acier

4 vis TCHC M6x8
-> Compatible : T3M 20, T3E 1,
T3D 45P, T3D 45PR

Steel sleeve

4 M6x8 TCHC screws
-> Available with: T3M 20,
T3E 1, T3D 45P, T3D 45PR

REF. TS RV4



Manchon d'assemblage acier avec contreplaqué

4 vis TCHC M6x8
-> Compatible : T3S 26, T3S 26P,
T3D 45, T3D 45R, T3D L75,
T3D L125


Steel sleeve with counter-plate

4 M6x8 TCHC screws
-> Available with: T3S 26,
T3S 26P, T3D 45, T3D 45R,
T3D L75, T3D L125

Pièces d'angle / Knuckle joints



REF. TS P RK1




Pièce d'angle 3 départs acier

6 vis TCHC M6x8
-> Compatible : T3E 2

3 ways steel connector

6 M6x8 TCHC screws
-> Available with: T3E 2

REF. PA PTE



Pièce d'angle 3 départs acier

6 vis TCHC M6x8
-> Compatible : T3E 2C

3 ways steel connector

6 M6x8 TCHC screws
-> Available with: T3E 2C



© Réalisation G2M pour stand MAXIAM

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

Pièces d'assemblage / Connectors




REF. TS V4


REF. TS V5

REF. Vis Papillon


REF. V31 45




Molette d'assemblage 82 mm autobloquante
-> Compatible : profilés 46 mm
Tool-less connector 82 mm
-> Available with: 46 mm profiles



Molette d'assemblage 70 mm autobloquante
-> Compatible : profilés 32 mm
Tool-less connector 70 mm
-> Available with: 32 mm profiles




Vis papillon
-> Serrage sécurisé
-> ≠ Longueurs : 50, 62, 75 et 100 mm
Butterfly screw
-> Secure fixing
-> ≠ Lengths: 50, 62, 75 and 100 mm



Connecteur secondaire
1 vis TCHC M3x6
Secondary connector
1 M3x6 TCHC screw





SODEMSYSTEM

AND **MODUL**

7, route de Berchères sur Vesgre - 28260 Le Mesnil-Simon - FRANCE
+33 (0)2 37 64 01 00 - info@sodemsystem.com

    **sodemsystem.com**

Membre de :

